

DECALC



KONZENTRIERTER SANITÄRREINIGER

- Organische Säureformulierung
- Gute Materialverträglichkeit an einwandfreien verchromten Armaturen
- Geprüft nach EN*: 1276 (Lös. 4%)

Für eine optimale Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen im Sanitärbereich wie säurefesten Fliesen, Sanitärporzellan, Toiletten, Urinale, Dusch- und Baderäum.

Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, usw. einsetzen. Zementfugen vorwässern. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.

Geprüft nach EN*: 1276 (Lös. 4%).

? ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt mit Wasser auf die empfohlene Konzentration. Reinigen Sie die Oberflächen und danach gründlich spülen.

WC-Reinigung: Toilettensitz komplett hochklappen und Decalc Pur unter dem Rand der WC ausbringen: einwirken lassen, mit Toilettenbürste bearbeiten danach spülen.

Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten.



DECALC

 DOSIERUNG

Unterhaltsreinigung:

Manuelle und maschinelle Reinigung säurefester Flächen: 0,25% – 2%.

Manuelle Reinigung säurefesten Inventars: 0,25% – 2%.

Reinigung mit Spruehflaschen: 0,25% – 8%.

WC-Reinigung: Toilettensitz komplett hochklappen und Decalc Pur unter dem Rand der WC ausbringen: einwirken lassen, mit Toilettenbürste bearbeiten danach spülen.

Grundreinigung: hartnäckige Ablagerungen auf harten Oberflächen (Steinzeug, Keramik, Beton) bis auf auf 10% verdünnen.

 TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Grün

DUFT: Fruchtig

COV: 0,15%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
< 1,0	22 ± 1	1.095			

 WARNUNGEN

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält: METHANSÄURE, ETHOXILIERT PROPOXYLIER 2-PROPYLHEPTANOL.



GEFAHR

 HINWEISE

Reinigungsmittel für harte Oberflächen. Nicht auf kalkhaltigen Oberflächen benutzen (Marmor, Granulat und Travertin usw.).

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Weitere Informationen zu den EN-Tests & Wirksamkeitsbedingungen finden Sie im Anhang "Test and Conditions".

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

* Die regulatorischen Anforderungen an die Biozidregistrierung können von Land zu Land unterschiedlich sein.

 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5370	Kg 5	4	9x4=36
5408	ml 1000	12	10x3=30