

CLEANOX PLUS



DÉTERGENT DÉSINFECTANT* CONCENTRÉ À BASE DE SELS D'AMMONIUM QUATERNAIRE DE CINQUIÈME GÉNÉRATION ET DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

- Conforme aux Normes EN*: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777
- Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries, levures et virus
- Pour environnements domestiques, civils et alimentaires



Détergent désinfectant concentré à base de sels d'ammonium quaternaire de cinquième génération et de peroxyde d'hydrogène indiqué pour toutes les surfaces lavables (sols, murs, plans de travail, sanitaires). Pour environnements domestiques, civils et alimentaires. Adapté aussi à l'utilisation HACCP. Formule développée avec des séquestrants et des tensioactifs pour garantir également un pouvoir détergent.

COMPOSITION: Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium et chlorure de dialkyldiméthylammonium 5g, peroxyde d'hydrogène 5g. Coformulants et eau q.s. à 100g.

Conforme aux normes EN*: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

CLEANOX PLUS

? MODE D'EMPLOI

- Utilisation manuelle: utilisable en solution, avec la dilution souhaitée, aussi en flacon trigger, pulvérisateur ou atomiseur. Diluer le produit via le robinet approprié** ou grâce à l'utilisation des systèmes de dilution automatique Sutter Tech (Accudose II ou Promax). Appliquer la solution uniformément sur la surface, laisser agir quelques minutes et rincer avec un chiffon humide. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.
- Immersion: utilisable en solution, avec la dilution souhaitée, pour l'assainissement des outils de travail, pièces démontables de machines/équipements, mop et microfibres. Rincer à l'eau.
- Utilisation en trempage: utilisable en solution, avec la dilution désirée, pour maintenir mop, chiffons et microfibres dans un environnement sûr avec effet bactériostatique. Rincer à l'eau.
- Utilisation en chariot mop ou autolaveuse: utilisable en solution, avec la dilution souhaitée, pour le lavage de sols et surfaces. Après utilisation en autolaveuse, il est conseillé de rincer, pour éviter l'oxydation des parties métalliques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique Sutter Professional.

(**) 5 KG TANK TAP (Cod. 860323): robinet exclusif grâce à l'utilisation d'un col et de filetages spéciaux, utile pour la dilution correcte du produit en flacon. Peut être commandé séparément.



DILUTION

Action désinfectante*:

- diluer à 3% dans l'eau, appliquer en surface, laisser agir au moins 5 minutes pour une activité bactéricide et 15 minutes pour une activité levuricide et fongicide. Rincer.
- diluer à 25 % dans l'eau, appliquer sur la surface préalablement lavée et laisser agir au moins 5 minutes pour une activité virucide. Rincer.

Pour l'hygiène quotidienne:

- 1% - 10% (de 5 ml à 50 ml dans un flacon de 500 ml d'eau).
- 1% - 10% (de 100 ml à 1000 ml dans un seau d'eau 10 L).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide

COULEUR: Incolore

PARFUM: Technique

COV: 0,63%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
< 2,0	42 ± 1	1.020			

CLEANOX PLUS

! PRECAUTION

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient CHLORURE D'ALKYL(C12-C16)DIMÉTHYLBENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC (C12-C16)], CHLORURE DE DIDÉCYLDIMÉTHYLAMMONIUM [DDAC (C8-10)], PEROXYDE D'HYDROGENE, 2-PROPYLHEPTANOL ETHOXYLE PROPOXYLE.



ATTENTION



DANGER

📄 NOTES

Tenir à l'écart des rayons du soleil et de la chaleur. Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre, etc.), robinets et tous les matériels sensibles aux acides.

Faire un test sur une petite partie cachée pour vérifier la compatibilité.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations, sur les Normes EN et les conditions d'efficacité, veuillez consulter l'Annexe "Test and Conditions".

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

* La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5744	Kg 5	4	6x4=24