

# XTRA-ALKO



## DÉTERGENT DÉSINFECTANT\* PRÊT À L'EMPLOI HYDROALCOOLIQUE

- Conforme aux Normes EN\*: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777
- Elimine jusqu'à le 99,9% des bacteries, levures et virus
- À évaporation rapide



Détergent désinfectant\* prêt à l'emploi hydroalcoolique indiqué pour toutes les surfaces lavables (murs, plans de travail, sanitaires) et adapté aussi pour une utilisation dans l'industrie alimentaire (HACCP). Approprié pour l'assainissement des tissus et masques\*\*. Formule avec odor molecule.

COMPOSITION: 100g de produit contiennent: alcool éthylique 76,7 g, coformulants et eau en quantité suffisante pour 100 g. (Règ. 648/2004/CE): désinfectants.

Conforme aux Normes EN\*: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

PRINCIPE ACTIF: Alcool éthylique	
En formule	
Conc.	76%
ppm	760 · 000

## XTRA-ALKO

### 🔍 MODE D'EMPLOI

- Utilisation sur les surfaces: vaporiser le produit sur la surface, laisser agir pour au moins 5 minutes et frotter jusqu'à séchage total. Pour les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des aliments, rincer avec de l'eau potable.
- Utilisation sur Pc, Téléphones, Moniteur, POS: vaporiser une petite quantité de produit sur un chiffon et le passer sur la surface jusqu'à séchage complet.
- Utilisation sur les tissus\*\*: vaporiser le produit à une distance d'au moins 50 cm. Avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. Vaporiser le produit à une distance d'au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l'acrylique et les tissus imprimés.
- Utilisation sur les masques\*\*: vaporiser le produit à une distance d'au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique Sutter Professional.



### 📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

### 🔍 DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT:** Liquide clair

**COULEUR:** Incolore

**PARFUM:** Technique

**COV:** 81,20%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
6,5 ± 0,5	77 ± 1	0.85			

### ⚠️ PRECAUTION

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser un extincteur à poudre pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



DANGER

ATTENTION

## XTRA-ALKO

### NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces vernies à froid et sensibles aux solvants. Faire un test sur une petite partie cachée pour vérifier la compatibilité. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations, sur les Normes EN et les conditions d'efficacité, veuillez consulter l'Annexe "Test and Conditions".

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

**Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

\*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays.

### CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5723	ml 750	12	11x3=33
5695	L 5	4	9x4=36